


[Home  
Service](#)[Unternehmen  
Downloads](#)[THEMENWELTEN  
Presse](#)[Produkte  
ONLINESHOP](#)[Produktkataloge](#)[DVB-Receiver](#)[SAT-Empfangstechnik](#)[SAT-/SAT>IP-Multischalter, -Zubehör](#)[Kopfstellen und AV-Modulatoren](#)[Antennen-Steckdosen, -Zubehör](#)[Breitbanddosen](#)[SAT-Dosen](#)[Modemdosen](#)[Antennen Kabel](#)[Zubehör](#)[Verteiltechnik](#)[Verstärker, -Zubehör](#)[Antennen](#)[Montagematerial](#)[Meßtechnik und Netzgeräte](#)[Audio- /Video-Zubehör](#)[TV-/Elektrogeräte-Wandhalter](#)[Telefon- /Computer/Netzwerk-Zubehör](#)[Taschenlampen](#)[Fernbedienungen](#)

## News

### Spende für KITA "Plapperkiste" in Langenzenn



Die Firma Schwaiger unterstützt auch in diesem Jahr die städtische Kindertagesstätte ...

[\[Weiterlesen\]](#)


### SCHWAIGER auf der ANGA COM 2014



Messe TV24 hat von der ANGA-COM 2014 berichtet. Kurzzusammenfassung der Highlights von Schwaiger...

[\[Weiterlesen\]](#)


### Wir haben gespendet!



Auch in diesem Jahr hat sich die Firma Schwaiger wieder dazu entschlossen eine Spendenaktionen für...

[\[Weiterlesen\]](#)

## RDS 646 / 8 - Breitband-Durchgangsdose, 8 dB



### Entscheidende Vorteile

- für EA-, GA-, BK- und SAT-Anlagen
- Mit zwei Richtkopplern
- Klemmtechnik für schraubenlose Innenleiterbefestigung (0,4-1,2 mm)
- Aufklappbare Klemmschelle für Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Einbautiefe nur 22 mm
- Krallenbefestigung für 55 mm Putzeinsätze
- Massives, korrosionsfestes Druckgußgehäuse

### Technische Details

#### Durchgang

**Frequenzbereich** 4-2150 MHz

**Durchgangsdämpfung 4-682 MHz** 4,0 dB

**Durchgangsdämpfung 950-2150 MHz** 6,0 dB

#### Ausgang 1

**Frequenzbereich** 4-2150 MHz

**Anschlussdämpfung TV (4-862 MHz)** 8 dB

**Anschlussdämpfung SAT (950-2150 MHz)** 8 dB

**Entkopplung TV-TV / SAT-SAT** > 22 dB / > 21dB

**Anschluss** IEC-Buchse (169-2)

#### Ausgang 2

**Frequenzbereich** 4-2150 MHz

**Anschlussdämpfung TV (4-862 MHz)** 8 dB

**Anschlussdämpfung SAT (950-2150 MHz)** 8 dB / typ

**Entkopplung TV-TV / SAT-SAT** > 22 dB / > 21dB

**Anschluss** IEC-Stecker (169-2)

### Downloads

# Service **HOTLINE**

**(+49) 09101 702-299**

[hotline\(at\)schwaiger.de](mailto:hotline(at)schwaiger.de)